

Приложение 4  
к Правилам организации  
и проведения закупа  
лекарственных средств,  
медицинских изделий  
и специализированных  
лечебных продуктов в рамках  
гарантированного объема  
бесплатной медицинской помощи,  
дополнительного объема  
медицинской помощи для лиц,  
содержащихся в следственных  
изоляторах и учреждениях  
уголовно-исполнительной  
(пенитенциарной)  
системы, за счет бюджетных  
средств и (или) в системе  
обязательного социального  
медицинского страхования,  
фармацевтических услуг

Форма

#### **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи» УЗ области Абай, Область Абай г. Семей, ул., Мичурина 140А.

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. измерение	Цена за ед. в тенге Без учета НДС	Количество	Сумма в тенге без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфицирующее средство с герметично запаянной пленкой	<p>Универсальное средство с моющим, отбеливающим и дезинфицирующим действием, не требует добавления моющего средства. Имеет подтверждающий документ на комплект индикаторных тест-полосок экспресс-анализа. Предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Высокоэффективное средство в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит.</p> <p>Эффективен в отношении микобактерии туберкулеза.</p> <p>Применяется во всех ЛПУ, в том числе акушерских стационарах, в инфекционных очагах.</p> <p>Обладают отбеливающим эффектом, существенно не изменяют цвет тканей.</p> <p>Таблетки с дополнительным моющим и отбеливающим действием, не требует дополнительного добавления моющего средства.</p> <p>Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности. Срок годности средства – 6 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - до 22 суток в специализированной таре.</p> <p>Таблетки белого цвета, круглой формы с выпуклыми поверхностями с крестообразными разделительными бороздками, с характерным запахом хлора, с массой 3,33 гр. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) не менее 99 %. Содержание активного хлора в готовом продукте 60%.</p> <p>Масса активного хлора при растворении 1 таблетки не более 0,75г. Таблетки БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ 3-5 минут. <u>Хлорные таблетки должны быть упакованы в пластиковую банку с герметично запаянной плёнкой, значительно снижающий токсичный запах хлора, что позволяет хранение хлорных таблеток в закрытых помещениях.</u></p> <p>Қосымша жуу және ағарту әсері бар әмбебап, жуғыш затты қосымша қосуды қажет етпейтін, тиімді өнім, профилактикалық, күнделікті және соңғы дезинфекциялау үшін арналған. Экспресс-талдауға арналған индикаторлық жолақтар жиынтығын растайтын құжаты бар. Медициналық қалдықтарды тасымалдайтын беттерді, биологиялық қалдықтарды, медициналық қалдықтарды, қайта пайдалануға болатын контейнерлерді және көлік құралдарын дезинфекциялау. Грам оң және грам позитивті бактерияларға, аурухана ішілік инфекциялардың қоздырғыштарына (аурухана ішілік инфекциялар), вирустарға (соның ішінде: полиомиелит, АИТВ, гепатит, құс тұмауы, ЖРВИ, аденовирус және т.б.), Candida тектес саңырауқұлақтарға қарсы жоғары тиімді агент және</p>	банка №300, 3,33г	5 850,00	1055,00	6 171 750,00

		<p>дерматофит. Туберкулез микобактериясына қарсы тиімді.</p> <p>Ол барлық денсаулық сақтау мекемелерінде, соның ішінде акушерлік ауруханаларда, инфекциялық ошақтарда қолданылады.</p> <p>Олар ағартқыш әсерге ие, маталардың түсін айтарлықтай өзгертпейді. Қосымша жуғыш зат пен ағартқыш әсері бар таблеткалар, жуғыш заттың қосымша қосылуын қажет етпейді.</p> <p>Сулы ерітінділер өңделген беттерді зақымдамайды. Сақтау мерзімі - өндірушінің ашылмаған қаптамасында 6 жыл, жұмыс ерітінділері - арнайы ыдыста 22 тәулікке дейін.</p> <p>Салмағы 3,33 г хлорға тән иісі бар, дөңес беттері бар крест тәрізді, ойықтары бар дөңгелек пішінді ақ таблеткалар. Белсенді ингредиент ретінде өнімде дихлорзоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) кем дегенде 99% болады. Дайын өнімдегі белсенді хлордың мөлшері 60% құрайды. 1 таблетканы еріткен кезде белсенді хлордың массасы 0,75 г артық емес. Таблеткалар 3-5 минут. Хлор таблеткаларын герметикалық жабылған пленкамен пластикалық ыдысқа салу керек, бұл хлордың улы иісін айтарлықтай төмендетеді, бұл хлор таблеткаларын жабық бөлмелерде сақтауға мүмкіндік береді..</p> <p>Әлеуетті жеткізуші өнімді дайындайтын зауыттан тауарды қолдануы бойынша нұсқаулық беруі керек. Нұсқаулық міндетті түрде санына, сапасына және құрамы жөнінде ақпаратты қамтуы керек</p> <p>және тауардың сапасын бақылау туралы әдістеме болуы қажет. Әлеуетті жеткізуші өзінің Қазақстан Республикасының аумағында тауарды дайындайтын зауыттың ресми өкілі екенін растайтын құжат ұсынуы керек, және тиісті сәйкестік сертификаттар мен мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (дезинфекциялық зат), санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың сақталуы туралы құжаттарды ұсынуы керек.</p>				
2	Дезинфекционное средство (таблетки в блистерной упаковке)	<p>Универсальное средство с моющим, отбеливающим и дезинфицирующим действием, не требует добавление моющего средства. Имеет подтверждающий документ на комплект индикаторных тест-полосок экспресс-анализа. Предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Высокоэффективное средство в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит.</p> <p>Эффективен в отношении микобактерии туберкулеза.</p> <p>Применяется во всех ЛПУ, в том числе акушерских стационарах, в инфекционных очагах.</p> <p>Обладают отбеливающим эффектом, существенно не изменяют цвет тканей.</p> <p>Таблетки с дополнительным моющим и отбеливающим действием, не требует дополнительного добавления моющего средства.</p> <p>Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности. Срок годности средства – 6 лет в не вскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - до 22 суток в специализированной таре.</p> <p>Таблетки белого цвета, круглой формы с выпуклыми поверхностями с крестообразными разделительными бороздками, с характерным запахом хлора, с массой 3,33 гр. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) до 99 %. Содержание активного хлора в готовом продукте до 60%.</p> <p>Масса активного хлора при растворении 1 таблетки не более 0,75г. Таблетки упакованы в блистерную упаковку по 1 штучке в каждом блистере, что предотвращает рассыпание,</p>	банка №300, 3,33г в блистерной упаковке	7 300,00	945,00	6 898 500,00

	<p>крошение таблеток, тем самым обеспечивает точность концентрации приготовленного рабочего раствора. Должен иметь подтверждающий документ от завода изготовителя, подтверждающий наличие блистерной упаковки (сертификат происхождения/соответствия). Таблетки БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ 3-5 минут.</p> <p>Потенциальный поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя. Инструкция в обязательном порядке должна содержать сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, а также сведения, касающиеся методов контроля качества товара. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя на территории РК, а также соответствующие сертификаты и свидетельства государственной регистрации (дезинфицирующего средства) о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).</p> <p>Әмбебап жуу құралы, ағартқыш және дезинфекциялаушы агент экспресс-талдау индикаторлық жолақтар жиынтығымен / онсыз. Профилактикалық, жоспарлы және соңғы дезинфекциялауға арналған. Беттерді, биологиялық экскреторларды, медициналық қалдықтарды, қайта пайдаланылатын коллекторлар мен медициналық қалдықтарды тасымалдайтын көлік құралдарын дезинфекциялау. Грамол және грам позитивті бактерияларға, аурухана ішілік инфекциялардың қоздырғыштарына (ауруханаішілік инфекциялар), вирустарға (соның ішінде: полиомиелит, АИТВ, гепатит, құс тұмауы, ЖРВИ, аденовирус және т.б.), Candida тектес саңырауқұлақтарға қарсы жоғары тиімді агент және дерматофит. Туберкулез микобактериясына қарсы тиімді.</p> <p>Ол барлық денсаулық сақтау мекемелерінде, соның ішінде акушерлік ауруханаларда, инфекциялық ошақтарда қолданылады.</p> <p>Олар ағартқыш әсерге ие, маталардың түсін айтарлықтай өзгертпейді. Қосымша жуғыш зат пен ағартқыш әсері бар таблеткалар, жуғыш заттың қосымша қосылуын қажет етпейді.</p> <p>Сулы ерітінділер өңделген беттерді зақымдамайды. Сақтау мерзімі - өндірушінің ашылмаған қаптамасында 6 жыл, жұмыс ерітінділері - арнайы ыдыста 22 тәулікке дейін. Салмағы 3,33 г хлорға тән иісі бар, дөнес беттері бар крест тәрізді, ойықтары бар дөңгелек пішінді ақ таблеткалар. Белсенді ингредиент ретінде өнімде дихлороизоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) 99% дейін бар. Дайын өнімдегі белсенді хлордың мөлшері 60% дейін. 1 таблетканы еріткен кезде белсенді хлордың массасы 0,75 г артық емес. Таблеткалар әрбір көпіршікке 1 данадан тұратын көпіршікті қаптамаға салынған, бұл таблеткалардың төгіліп кетуіне жол бермейді, сол арқылы дайындалған жұмыс ерітіндісінің концентрациясының дәлдігін қамтамасыз етеді. Таблеткалар тез ериді, 3-5 минут. Әлеуетті жеткізуші өнімді дайындайтын зауыттан тауарды қолдануы бойынша нұсқаулық беруі керек. Нұсқаулық міндетті түрде санына, сапасына және құрамы жөнінде ақпаратты қамтуы керек және тауардың сапасын бақылау туралы әдістеме болуы қажет. Әлеуетті жеткізуші өзінің Қазақстан Республикасының аумағында тауарды дайындайтын зауыттың ресми өкілі екенін растайтын құжат ұсынуы керек, және тиісті сәйкестік сертификаттар мен мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (дезинфекциялық зат), санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың сақталуы туралы құжаттарды ұсынуы керек.</p>				
--	--	--	--	--	--

3	<p><b>Дезинфицирующее средство (порошок)</b></p> <p>Высокоэффективное, универсальное средство с моющим эффектом для дезинфекции поверхностей (включая текущую, заключительную дезинфекции и генеральную уборку), оборудования, ИМН, ПСО, ДБУ, стерилизация. Хорошая эффективность при стирке, дезинфекции и отбеливании белья.</p> <p>Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, (включая ВБИ, анаэробной инфекции), микобактерии туберкулеза в т.ч., мультирезистентных форм, вирусов (в том числе вирусов энтеральных и парэнтеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов; средство обладает спороцидной активностью.</p> <p>Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений и не портит обрабатываемые поверхности.</p> <p>Срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя (при температуре хранения от -20°C до +35°C) составляет 10 лет при условии соблюдения условий хранения. Рабочие растворы средства в концентрации до 2% включительно используются в течение 7 суток с момента приготовления; растворы препарата свыше 2% - не более 2 суток. Средство эффективно в условиях «старого» загрязнения для удаления микробных биопленок, а также обладает пролонгированным действием до 5 часов и более.</p> <p>В качестве действующего вещества в своем составе содержит <b>не менее 55±0,5 % перкарбоната натрия и не менее 1,5±0,3 % алкилдиметилбензиламмония хлорид</b>, а так же активатор перекиси, неионногенные и анионные ПАВ и другие вспомогательные компоненты. Потенциальный поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя. Инструкция в обязательном порядке должна содержать сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, а также сведения, касающиеся методов контроля качества товара. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя на территории РК, а также соответствующие сертификаты и свидетельства государственной регистрации (дезинфицирующего средства) о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).</p> <p>Беттерді дезинфекциялауға арналған жуғыш заттың әсері бар (эффектілі, соңғы дезинфекцияны және жалпы тазартуды қоса алғанда), жабдықты, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, <b>САТ, ЖДЗ</b>, зарарсыздандыруға арналған әмбебап өнім. Кірді жуу, дезинфекциялау және ағартуда жақсы тиімділік. Агенттің грамтеріс және грам позитивті микроорганизмдерге (ауруханаішілік инфекцияларға, анаэробты инфекцияларға), микобактерия туберкулезіне, оның ішінде көп төзімді формаларға, вирустарға (энтеральды және парентеральды гепатит вирустарын қоса алғанда (А, В гепатиттері), микробқа қарсы белсенділігі бар, АҚТК, полиомиелит, аденовирустар, типтік емес пневмония вирустары (SARS), құс тұмауы H5N1, шошқа тұмауы, адам тұмауы, герпес және т.б.), Candida, Trichophyton және көгеру саңырауқұлақтары саңырауқұлақтары; агент споридтік белсенділікке ие. Коррозияға жол бермейді, органикалық ластағыштарды бекітпейді және өңделген беттерді зақымдамайды.</p> <p>Өндірушінің ашылмаған қаптамасындағы өнімнің жарамдылық мерзімі (сақтау температурасында -20 ° C-ден + 35 ° C-ге дейін) сақтау шарттарын ескере отырып, 10 жылды құрайды. Агенттің 2% -ке дейінгі концентрациядағы жұмыс ерітінділері дайындалған сәттен бастап 7 күн ішінде қолданылады; препараттың ерітінділері 2% -дан</p>	банка 1 кг.	7 300,00	945,00	6 898 500,00
---	--	-------------	----------	--------	--------------

		<p>жоғары - 2 күннен аспайды. Агент микробты биофильмдерді кетіру үшін «ескі» ластану жағдайында тиімді, сонымен қатар 5 сағатқа дейін немесе одан да көп уақытқа әсер етеді.</p> <p>Белсенді ингредиент ретінде оның құрамында кемінде <math>55 \pm 0,5\%</math> натрий перкарбонаты және кем дегенде <math>1,5 \pm 0,3\%</math> алкилдиметилбензиламмоний хлориді, сондай-ақ пероксидті активатор, иондық емес және анионды беттік активті заттар және басқа қосалқы компоненттер бар.</p>				
4	Дезинфицирующее мыло с крышкой	<p>Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом и представляет собой готовую к применению однородную гелеобразную бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки.</p> <p>Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, вирулицидными свойствами (в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа A/H1N1/pdm09 и A/H5N1, парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции), фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии).</p> <p>Обладает дезинфицирующим с выраженным моющим эффектом действием, смягчает и увлажняет кожу.</p> <p>Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет <b>В качестве действующих веществ (ДВ) средство в своем составе содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) не менее – 0,3%, а также 2-феноксизтанол 1-5,0%, синергетический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду.</b></p> <p>Потенциальный поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя. Инструкция в обязательном порядке должна содержать сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, а также сведения, касающиеся методов контроля качества товара. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя на территории РК, а также соответствующие сертификаты и свидетельства государственной регистрации (дезинфицирующего средства) о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).</p> <p>Дезинфекциялаушы әсері бар сұйық сабын, қолдануға дайын хош иісті иісі бар дайын гель тәрізді түссіз немесе боялған сұйықтық болып табылады. Грам- және грам-позитивті (аурухана ішілік инфекциялардың, туберкулездің қоздырғыштарын қоса) микроорганизмдерге, вируцидтік қасиеттерге (полиомиелит вирустары, энтеральды және парентеральды гепатит, ВИЧ инфекциясы, Сохсакіе энтеровирустары, ЕСНО, ротавирустар, аденовирустар, тұмау вирустарына, бактерицидтік белсенділікке ие) оның ішінде A / H1N1 / pdm09 және A / H5N1 типі, парагрипп, қызылша вирусы, жедел респираторлық вирустық инфекциялардың қоздырғыштары (ЖРВИ), типтік емес пневмония вирусы (ЖРВИ), герпес, цитомегаловирус инфекциясы), фунгицидтік белсенділік (кандидоз және трихофитоз қоздырғыштарына қатысты). Айқын жуу әсерімен дезинфекциялаушы әсері бар, теріні жұмсартады және ылғалдандырады.</p>	флакон 1 л.	4 000,00	1725,00	6 900 000,00

		<p>Өнімнің ашылмаған қаптамасында сақталған жағдайда, оны сақтау мерзімі 5 жылды құрайды, белсенді ингредиенттер ретінде өнім құрамында 5-хлоро-2- (2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) жоқ 0,3% -дан аз, сонымен қатар 2-феноксизтанол 1-5,0%, беттік-белсенді заттардың синергетикалық кешені (беттік-белсенді заттар), ылғалдандыратын және теріні күту компоненттері, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), хош иіс және су. Әлеуетті жеткізуші өнімді дайындайтын зауыттан тауарды қолдануы бойынша нұсқаулық беруі керек. Нұсқаулық міндетті түрде санына, сапасына және құрамы жөнінде ақпаратты қамтуы керек және тауардың сапасын бақылау туралы әдістеме болуы қажет. Әлеуетті жеткізуші өзінің Қазақстан Республикасының аумағында тауарды дайындайтын зауыттың ресми өкілі екенін растайтын құжат ұсынуы керек, және тиісті сәйкестік сертификаттар мен мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (дезинфекциялық зат), санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың сақталуы туралы құжаттарды ұсынуы керек.</p>				
5	Дезинфицирующее мыло с локтевым дозатором	<p>Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом и представляет собой готовую к применению однородную гелеобразную бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки.</p> <p>Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, вирулицидными свойствами (в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа А/Н1N1/pdm09 и А/Н5N1, парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции), фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии).</p> <p>Обладает дезинфицирующим с выраженным моющим эффектом действием, смягчает и увлажняет кожу.</p> <p>Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет В качестве действующих веществ (ДВ) средство в своем составе содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) не менее – 0,3%, а также 2-феноксизтанол 1-5,0%, синергетический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду.</p> <p>Потенциальный поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от завода-изготовителя. Инструкция в обязательном порядке должна содержать сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, а также сведения, касающиеся методов контроля качества товара. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя на территории РК, а также соответствующие сертификаты и свидетельства государственной регистрации (дезинфицирующего средства) о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).</p> <p>Дезинфекциялаушы әсері бар сұйық сабын, қолдануға дайын хош иісті иісі бар дайын гель тәрізді түссіз немесе боялған сұйықтық болып табылады. Грамоң және грам-позитивті (аурухана ішілік инфекциялардың, туберкулездің коздырғыштарын қоса)</p>	флакон 1 л. наст. локт. дозат.	5 000,00	175,00	875 000,00

	<p>микроорганизмдерге, вируцидтік қасиеттерге (полиомиелит вирустары, энтеральды және парентеральды гепатит, ВИЧ инфекциясы, Сохсакіе энтеровирустары, ЕСНО, ротавирустар, аденовирустар, тұмау вирустарына, бактерицидтік белсенділікке ие) оның ішінде А / H1N1 / pdm09 және А / H5N1 типі, парагрипп, қызылша вирусы, жедел респираторлық вирустық инфекциялардың қоздырғыштары (ЖРВИ), типтік емес пневмония вирусы (ЖРВИ), герпес, цитомегаловирус инфекциясы), фунгицидтік белсенділік (кандидоз және трихофитоз қоздырғыштарына қатысты). Айқын жуу әсерімен дезинфекциялаушы әсері бар, теріні жұмсартады және ылғалдандырады.</p> <p>Өнімнің ашылмаған қаптамасында сақталған жағдайда, оны сақтау мерзімі 5 жылды құрайды, белсенді ингредиенттер ретінде өнім құрамында 5-хлоро-2- (2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) жоқ 0,3% -дан аз, сонымен қатар 2-феноксизтанол 1-5,0%, беттік-белсенді заттардың синергетикалық кешені (беттік-белсенді заттар), ылғалдандыратын және теріні күту компоненттері, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), хош иіс және су. Әлеуетті жеткізуші өнімді дайындайтын зауыттан тауарды қолдануы бойынша нұсқаулық беруі керек. Нұсқаулық міндетті түрде санына, сапасына және құрамы жөнінде ақпаратты қамтуы керек және тауардың сапасын бақылау туралы әдістеме болуы қажет. Әлеуетті жеткізуші өзінің Қазақстан Республикасының аумағында тауарды дайындайтын зауыттың ресми өкілі екенін растайтын құжат ұсынуы керек, және тиісті сәйкестік сертификаттар мен мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (дезинфекциялық зат), санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың сақталуы туралы құжаттарды ұсынуы керек.</p>				
--	---	--	--	--	--

Сроки и условия поставки: по письменной заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней. Место поставки: КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения области Абай, г. Семей, ул. Мичурина, 140 А

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения области Абай, г. Семей, ул. Мичурина, 140 А., 4 этаж (канцелярия). Окончательный срок: до 13:00ч., 19.07.2023 г.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений: 19.07.2023 год 15:00ч (4 этаж., Малый зал)